



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖
 แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 อำเภอเมืองระนอง
 จังหวัดระนอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

.....

ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พร้อมกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย” ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริหารสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ธีรพงศ์
(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำมาประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหางว จะดำเนินโครงการ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๓
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๓
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๘ หมู่ที่ ๓
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๙ หมู่ที่ ๓
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔
- โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓
- โครงการขุดลอกสระน้ำ บริเวณบ้านหาดทรายดำ (หน้านอก) หมู่ที่ ๕
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน หมู่ที่ ๓
- โครงการปรับปรุงป้ายชื่อซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๓

แต่การดำเนินโครงการดังกล่าวต้องแก้ไขแผนงานและปีงบประมาณ จึงจำเป็นต้องแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ จึงขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหางว จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว นี้ขึ้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่วงทีสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลหางว

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
หลักการและเหตุผล	๑
เดิม (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔)	๕
แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔)	๖
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓)	๗
แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓)	๘
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๓)	๙
แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๓)	๑๐
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๓)	๑๑
แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๓)	๑๒
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๘ หมู่ที่ ๓)	๑๓
แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๘ หมู่ที่ ๓)	๑๔
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๙ หมู่ที่ ๓)	๑๕
แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๙ หมู่ที่ ๓)	๑๖
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔)	๑๗
แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔)	๑๘
เดิม (โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓)	๑๙
แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓)	๒๐
เดิม (โครงการขุดลอกสระน้ำ บริเวณบ้านหาดทรายดำ (หน้านอก) หมู่ที่ ๕)	๒๑
แก้ไขเป็น (โครงการขุดลอกสระน้ำ บริเวณบ้านหาดทรายดำ (หน้านอก) หมู่ที่ ๕)	๒๒
เดิม (โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน หมู่ที่ ๓)	๒๓
แก้ไขเป็น (โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน หมู่ที่ ๓)	๒๔
เดิม (โครงการปรับปรุงป้ายชื่อซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๓)	๒๕
แก้ไขเป็น (โครงการปรับปรุงป้ายชื่อซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๓)	๒๖

หลักการและเหตุผล

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พร้อมกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขซึ่งจะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขคำว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”

- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ยกเลิกข้อความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน”

ความจำเป็น

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ที่ รน ๗๑๗๐๑/๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหางวมีความประสงค์ขอแก้ไขเห็นควรแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ดังนี้

๑) แบบ ผ.๐๒ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔ วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย คือ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หางวกำหนด ตัวชี้วัด คือ ถนน คสล. ยาว ๑๔๐ ม. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๑๐ **ขอแก้ไขเป็น** งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๑๐

๒) แบบ ผ.๐๒ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๒) แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น เป้าหมาย คือ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายในโดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หนา ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หางวกำหนด ตัวชี้วัด คือ คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนน และประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๙๕ ลำดับที่ ๑๐ **ขอแก้ไขเป็น** (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๙๕ ลำดับที่ ๑๐

๓) แบบ ผ.๐๒ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๒) แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๓ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น เป้าหมาย คือ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายในโดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หนา ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๑๐๙ ลำดับที่ ๒๔ **ขอแก้ไขเป็น** (๑) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

๘) แบบ ผ.๐๒ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา
ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓ วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน
บริเวณสวนสาธารณะกองทราย เป้าหมาย คือ โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓
ตามแบบที่ อบต.หางวักหนด ตัวชี้วัด คือ สวนสาธารณะกองทรายมีอาณาเขตที่ชัดเจน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คือ มีการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนบริเวณสวนสาธารณะกองทราย หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๒๕ **ขอแก้ไขเป็น** งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๒๕

๙) แบบ ผ.๐๒ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา
ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการขุดลอกสระน้ำ บริเวณบ้านหาดทรายดำ (หน้านอก) หมู่ที่ ๕ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา น้ำตื้นเขิน
และมีแหล่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได้มากยิ่งขึ้น เป้าหมาย คือ โครงการขุดลอกสระน้ำ บริเวณบ้านหาดทราย
ดำ (หน้านอก) หมู่ที่ ๕ ตามแบบที่ อบต.หางวักหนด ตัวชี้วัด คือ สระน้ำ บริเวณบ้านหาดทรายดำ (หน้านอก)
หมู่ที่ ๕ มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินได้ และมีแหล่งน้ำ
ที่สามารถกักเก็บน้ำได้มากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้
๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๓๒ **ขอแก้ไขเป็น** (๓) แผนงานการเกษตร

๑๐) แบบ ผ.๐๒ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา
ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง (๒) แผนงานเคหะและชุมชน โครงการติดตั้ง
เสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน หมู่ที่ ๓ วัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้า
สปอร์ตไลท์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน และเพื่ออำนวยความสะดวกในแก่ประชาชน เป้าหมาย คือ เสาไฟฟ้า
สปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน ตามแบบที่ อบต.หางวักหนด ตัวชี้วัด คือ บริเวณท่าเรือ
ท่าต้นสน หมู่ที่ ๓ มีแสงสว่างที่เพียงพอ ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ
ท่าเรือท่าต้นสนมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งไว้
๘๕๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๑๓๗ ลำดับที่ ๑๑ **ขอแก้ไขเป็น** (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๑๓๗ ลำดับที่ ๑๑

๑๑) แบบ ผ.๐๒ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา
ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง (๒) แผนงานเคหะและชุมชน โครงการ
ปรับปรุงป้ายชื่อซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๓ วัตถุประสงค์เพื่อระบุชื่อซอยให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เป้าหมาย คือ โครงการ
ติดตั้งป้ายชื่อซอยต่าง ๆ บริเวณ หมู่ที่ ๓ ตามแบบที่ อบต.หางวักหนด ตัวชี้วัด คือ ตำบลหางวักมีป้ายชื่อซอย
ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกในการสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ มีป้ายชื่อซอย
ชัดเจนทำให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น และการปฏิบัติงานบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
หน้า ๑๓๘ ลำดับที่ ๑๒ **ขอแก้ไขเป็น** งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๑๓๘ ลำดับที่
๑๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เดิม (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด			๕๐๐,๐๐๐			ถนน คสล. ยาว ๑๔๐ ม.	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				ถนน คสล. ยาว ๑๔๐ ม.	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ
- (๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย พัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หนา ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย พัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หน้า ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย พัฒนา ๔ หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาน้ำ ท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หนา ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถแก้ปัญหาน้ำ ท่วมขังบนถนน และประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย พัฒนา ๔ หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หน้า ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย พัฒนา ๕ หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาน้ำ ท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หนา ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด					๕๐๐,๐๐๐	คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถแก้ปัญหาน้ำ ท่วมขังบนถนน และประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย พัฒนา ๕ หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หน้า ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๘ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย พัฒนา ๘ หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาน้ำ ท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หนา ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถแก้ปัญหาน้ำ ท่วมขังบนถนน และประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๘ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย พัฒนา ๘ หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หน้า ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๙ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ
- (๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย พัฒนา ๙ หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาน้ำ ท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หนา ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถแก้ปัญหาน้ำ ท่วมขังบนถนน และประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๙ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย พัฒนา ๙ หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หน้า ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย พัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ปัญหาน้ำ ท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หนา ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถแก้ปัญหาน้ำ ท่วมขังบนถนน และประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย พัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ ประชาชนสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. กว้าง ภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หน้า ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวาง กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เดิม (โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓	เพื่อการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนบริเวณสวนสาธารณะกองทราย	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓ ตามแบบที่ อบต.หวางกำหนด			๕๐๐,๐๐๐			สวนสาธารณะกองทรายมีอาณาเขตที่ชัดเจน	มีการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนบริเวณสวนสาธารณะกองทราย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แก้ไขเป็น (โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓	เพื่อการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนบริเวณสวนสาธารณะกองทราย	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓ ตามแบบที่ อบต.หวางกำหนด		๕๐๐,๐๐๐				สวนสาธารณะกองทรายมีอาณาเขตที่ชัดเจน	มีการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนบริเวณสวนสาธารณะกองทราย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เดิม (โครงการขุดลอกสระน้ำ บริเวณบ้านหาดทรายดำ (หน้านอก) หมู่ที่ ๕)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการขุดลอก สระน้ำ บริเวณ บ้านหาดทรายดำ (หน้านอก) หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วม และ มีแหล่งน้ำที่ สามารถ กักเก็บน้ำได้ มากขึ้น	โครงการขุด ลอกสระน้ำ บริเวณบ้าน หาดทรายดำ (หน้านอก) หมู่ ที่ ๕ ตามแบบ ที่ อบต.หวาง กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				สระน้ำ บริเวณ บ้านหาดทราย ดำ (หน้านอก) หมู่ที่ ๕ มี ปริมาณน้ำที่ เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมได้ และมีแหล่งน้ำที่ สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แก้ไขเป็น (โครงการขุดลอกสระน้ำ บริเวณบ้านหาดทรายดำ (หน้านอก) หมู่ที่ ๕)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการขุดลอก สระน้ำ บริเวณ บ้านหาดทราย ดำ (หน้านอก) หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ปัญหา น้ำตื้นเขิน และมี แหล่งน้ำที่สามารถ กักเก็บน้ำได้มาก ยิ่งขึ้น	โครงการขุด ลอกสระน้ำ บริเวณบ้าน หาดทรายดำ (หน้านอก) หมู่ ที่ ๕ ตามแบบ ที่ อบต.หวาง กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				สระน้ำ บริเวณ บ้านหาดทราย ดำ (หน้านอก) หมู่ที่ ๕ มี ปริมาณน้ำที่ เพิ่มขึ้น	สามารถแก้ปัญหา แหล่งน้ำตื้นเขินได้ และมีแหล่งน้ำที่ สามารถกักเก็บน้ำ ได้มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เดิม (โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน หมู่ที่ ๓	เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน และเพื่ออำนวยความสะดวกในแก่ประชาชน	เสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน ตามแบบที่ อบต. หงาวกำหนด			๘๕๐,๐๐๐			บริเวณท่าเรือท่าต้นสน หมู่ที่ ๓ มีแสงสว่างที่เพียงพอ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการท่าเรือท่าต้นสนมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แก้ไขเป็น (โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน หมู่ที่ ๓	เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน และเพื่ออำนวยความสะดวกในแก่ประชาชน	เสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณท่าเรือท่าต้นสน ตามแบบที่ อบต. หางวกำหนด		๘๕๐,๐๐๐				บริเวณท่าเรือท่าต้นสน หมู่ที่ ๓ มีแสงสว่างที่เพียงพอ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการท่าเรือท่าต้นสนมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เดิม (โครงการปรับปรุงป้ายชื่อซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับปรุงป้ายชื่อซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๓	เพื่อระบุชื่อซอยให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยต่าง ๆ บริเวณหมู่ที่ ๓ ตามแบบที่ อบต. หงาวกำหนด			๕๐๐,๐๐๐			ตำบลหงาว มีป้ายชื่อซอยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกในการสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง	มีป้ายชื่อซอยชัดเจนทำให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น และการปฏิบัติงานบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แก้ไขเป็น (โครงการปรับปรุงป้ายชื่อซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับปรุงป้ายชื่อซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๓	เพื่อระบุชื่อซอยให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยต่าง ๆ บริเวณหมู่ที่ ๓ ตามแบบที่ อบต. หงาวกำหนด		๕๐๐,๐๐๐				ตำบลหงาว มีป้ายชื่อซอยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกในการสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง	มีป้ายชื่อซอยชัดเจนทำให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น และการปฏิบัติงานบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	กองช่าง