



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖
 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 อำเภอเมืองระนอง
 จังหวัดระนอง



องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
 โทรศัพท์ 077826712

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหางวจะดำเนินงานโครงการดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒

๒) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๓

๓) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓

แต่ปีงบประมาณ จำนวนงบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป จึงขอเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ จำนวนงบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหางว จึงได้ดำเนินการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางวนี้ขึ้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการจากงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลหางว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

.....

ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พร้อมกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ธีรพงศ์

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
หลักการและเหตุผล	๑
เดิม (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่างทองพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒)	๔
เปลี่ยนแปลงเป็น (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่างทองพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒)	๕
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๓)	๖
เปลี่ยนแปลงเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๓)	๗
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓)	๘
เปลี่ยนแปลงเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓)	๙

หลักการและเหตุผล

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พร้อมกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้กรณียกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขคำว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ เห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ยกเลิกข้อความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน “ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบใน การจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็น และเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นใน การแก้ไขที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน”

ความจำเป็น

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ที่ รน. ๗๑๗๐๑/๑๔๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหางวมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เห็นควร เปลี่ยนแปลงเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ดังนี้

๑) ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย คือ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หางวกำหนด ตัวชี้วัด คือ ถนน คสล. ยาว ๑๔๐ ม. ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ คือ ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๗๘ ลำดับที่ ๓ **ขอเปลี่ยนแปลงเป็น** เป้าหมาย คือ ระยะที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือตามแบบที่

อบต.หวากำหนด ระยะที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. หรือตามแบบที่ อบต.หวากำหนด ตัวชี้วัด คือ ระยะที่ ๑ ถนน คสล. ยาว ๑๔๐ ม. ระยะที่ ๒ ถนน คสล. ยาว ๗๐ เมตร พร้อมคูระบายน้ำ คสล. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๗๘ ลำดับที่ ๓

๒) ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๒) แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๓ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น เป้าหมาย คือ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายในโดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หน้า ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวากำหนด ตัวชี้วัด คือ คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนน และประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๙๓ ลำดับที่ ๘ ขอเปลี่ยนแปลงเป็น (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๓ เป้าหมาย คือ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ลึกภายในโดยเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๕๒ ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร และงานปรับเสริมถนน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หวากำหนด ตัวชี้วัด คือ คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๕๒ ม. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๙๓ ลำดับที่ ๘

๓) ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๒) แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น เป้าหมาย คือ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายในโดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หน้า ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวากำหนด ตัวชี้วัด คือ คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๑๐๗ ลำดับที่ ๒๒ ขอเปลี่ยนแปลงเป็น (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓ เป้าหมาย คือ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ลึกภายในโดยเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวากำหนด ตัวชี้วัด: คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๐๓ ม. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน้า ๑๐๗ ลำดับที่ ๒๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เดิม (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่างทองพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอ่างทอง พัฒนา ๒ หมู่ ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือตาม แบบที่ อบต.หวาง กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ถนน คสล. ยาว ๑๔๐ ม.	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
เปลี่ยนแปลงเป็น (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่างทองพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่างทองพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	<u>ระยะที่ ๑</u> ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หวางกำหนด <u>ระยะที่ ๒</u> ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. หรือตามแบบที่ อบต.หวางกำหนด	๕๐๐,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐		<u>ระยะที่ ๑</u> ถนน คสล. ยาว ๑๔๐ ม. <u>ระยะที่ ๒</u> ถนน คสล. ยาว ๗๐ เมตร พร้อมคูระบายน้ำ คสล.	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายในโดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หนา ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต. หางวกำหนด				๕๐๐,๐๐๐		คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
เปลี่ยนแปลงเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ลึกภายในโดยเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๕๒ ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร และงานปรับเสริมถนน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หวางกำหนด				๓๕๐,๐๐๐		คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๕๒ ม.	สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบนถนน และประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เดิม (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการ ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณ สวนสาธารณะ กองทราย หมู่ ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบน ถนน และ เพื่อให้ ประชาชน สามารถ สัญจรไปมา ได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๔๕ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๕ ม. หนา ๐.๑๒๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือตามแบบ ที่ อบต.หวางกำหนด			๕๐๐,๐๐๐			คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๓๕ ม.	สามารถ แก้ปัญหา น้ำท่วมขังบน ถนน และ ประชาชน สัญจรไปมา ได้สะดวก มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
เปลี่ยนแปลงเป็น (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนสาธารณะกองทราย หมู่ที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการ ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณ สวนสาธารณะ กองทราย หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบน ถนน และ เพื่อให้ ประชาชน สามารถ สัญจรไปมา ได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ลึกภายใน โดยเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หรือตามแบบ ที่ อบต.หางวกำหนด				๕๐๐,๐๐๐		คูระบายน้ำ คสล. ยาว ๑๐๓ ม.	สามารถ แก้ปัญหา น้ำท่วมขังบน ถนน และ ประชาชน สัญจรไปมา ได้สะดวก มากยิ่งขึ้น	กองช่าง