



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)สายทางบ้านท่าฉาง - ท่าต้นสน หมู่ที่ ๓
ตำบลหางว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ได้จัดทำราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)สายทางบ้านท่าฉาง - ท่าต้นสน หมู่ที่ ๓ ตำบลหางว อำเภอ
เมือง จังหวัดระนอง ทำการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว
๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง
๙.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน
๙๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จำนวนเงินงบประมาณ
๖,๓๙๐,๐๐๐.๐๐-บาท (-หกล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๖,๓๙๐,๐๐๐.๐๐-บาท
(-หกล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าว
ข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสนั่น รักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางบ้านท่าฉาง-ท่าตันสน หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก /

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Overlay)สายทางบ้านท่าฉาง - ท่าตันสน หมู่ที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว / องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,390,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Overlay)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 กันยายน 2564 เป็นเงิน 6,515,217.18 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กฤตผล อุดมศักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว


7.2 เขมิตรา อรรถยากร กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

7.3 ธีระพันธ์ คงสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

09 ก.ย. 2564


(นาย กฤตผล อุดมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาว เขมิตรา อรรถยากร)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


(นาย ธีระพันธ์ คงสุวรรณ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กฤตผล อุดมศักดิ์

09 กันยายน 2564 12:05:45

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ขนาดโครงการ ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 3 กว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,563 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15,440.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านท่าฉาง - ท่าตันสน หมู่ที่ 3 ตำบลหางว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	6,704,324.25	Factor F	1.3984
2	ค่างานประเภทงานทั่วไป	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
			- เงินประกันผลงานหัก	0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 2**	
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	6,708,324.25	- ระยะเวลาก่อสร้าง	60 วัน
	คิดเป็นราคากลาง	6,390,000.00		
(ตัวอักษร)		(หกล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 1.750 กม.

ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,651,000 บาท

ลงชื่อ..... ประมวลราคา

(นายภฤตผล อุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายสุนาด ภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay)

ขนาดโครงการ ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 3 กว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,563 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15,440.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านท่าด่าน - ท่าคันสน หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงผิวจราจร										
	1.1 งานถมป่าขุดคอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับให้ทางเดิมแล้วทับ (ให้ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินคัต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากดินคัต)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกคอกัน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังคอกัน)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกคอกัน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	(รวม Wn.)
	2.2 Tack Coat	15,440.00	ตร.ม.	7.36	6.44	13.80	213,072.00	1.3984	19.29	297,837.60	
	2.3 Asphaltic Concrete	-									
	- Asphaltic Concrete ซ่อมหลุมบ่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	15,440.00	ตร.ม.	271.29	11.16	282.45	4,361,028.00	1.3984	394.97	6,098,336.80	5.00 ซม.
3	งานผิวให้ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete	-									
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	787.00	ตร.ม.	280.00	-	280.00	220,360.00	1.3984	391.55	308,149.85	15.00 ซม. (3 เส้น)
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แผง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรจราจร										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ส.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ1-บ27, บ30-บ60, บ75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.6 ป้ายจราจร บ28-บ30, บ62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.7 ป้ายจราจร บ61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ บ63, บ66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ บ64, บ67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ บ65, บ68	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ บ69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ บ70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ บ71	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	แบบที่ 9
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ บ72, บ73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ บ74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ บ75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ บ76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ บ77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ บ78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ บ1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ บ2 (1 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ บ2 (2 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ บ2 (3 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ บ3	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ บ4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ6	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว

แบบ ป.ร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay)
ขนาดโครงการ ช่วงที่ 1 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,563 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวม/กันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15,440.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านท่าอ่าง - ท่าต้นสน หมู่ที่ 3 ตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
5.2.28	ป้ายจราจรแบบ น7	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.29	ป้ายจราจรแบบ น8 - น21	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.30	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ค1-ค27+ค31-ค60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.31	ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค60+ค74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.32	ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค60+ค75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.33	ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค60+ค76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.34	ป้ายจราจรแบบ ค1-ค27,ค31-ค60+ค77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.35	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ค71-ค73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.36	หลักแนวโค้ง ค.ส.ส.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.37	หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.38	หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.39	หลักนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.40	Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.41	Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.42	พื้นผิวทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.43	ติดตั้งป้ายสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ป้าย	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.44	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ Ø 300 มม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.45	ปรับปรุงสะพาน คลล	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.46	Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานคืนทุนงานทาง							-			6,704,324.25	

ลงชื่อ..... ประมาณราคา
(นายภฤตผล อุดมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางาว

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายสุนาด ภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางาว